

Uppgifterna i detta dokument måste fyllas i för att vi ska kunna börja räkna på ert projekt

OBJEKTSUPPGIFT			
Fastighetsbeteckning / Märke: _____			
Ort: _____			
Takbeklädnad:	Takpannor ☐	Plåt ☐	Annat ☐ : _____
Ritningsunderlag:	PDF/DWG ☐	Skannat/Fotat ☐	Finns inte ☐
Önskar beräkning på:	Takstolar ☐	Balkar ☐	Pelare ☐ Väggelement ☐

Kravspecifikation ritning och/eller underlag

- Geometrisk utformning, måttsatt och lättläst.
- Upplagsbredd bärande väggar.
- Önskat C/C-mått takstolar.
- Antal takstolar.
- Önskade rumsmått, isoleringshöjd m.m. i t.ex. ramverk.
- Speciella laster (fläktar, traverser osv.), uppgifter för att beräkna snöfickor vid förekomst.

Om hela eller delar av ritningsunderlag saknas använd någon av de följande bilagorna och fyll i dem.


☐ Takfot- och tasslösningar

Sida 2


Val av takstolstyp	Typ	Takfotslösning	
☐ Takstolstyp 1	Fackverk	Öppen	Sida 3
☐ Takstolstyp 2	Fackverk	Rak	Sida 4
☐ Takstolstyp 3	Ramverk	Öppen	Sida 5
☐ Takstolstyp 4	Ramverk	Rak	Sida 6
☐ Takstolstyp 5	Saxtakstol	Öppen	Sida 7
☐ Takstolstyp 6	Saxtakstol	Rak	Sida 8
☐ Takstolstyp 7	Ryggås	Öppen	Sida 9
☐ Takstolstyp 8	Pulpett	Öppen	Sida 10
☐ Takstolstyp 9	Pulpett	Rak	Sida 11

TAKFOT- OCH TASSLÖSNINGAR


TAKFOTSLÖSNING




☐ KAPAD UNDERRAM




☐ RAK TASS
MED VINKELRÄT ÖVERRAM




☐ EJ KAPAD UNDERRAM




☐ RAK TASS
MED LODRÄT ÖVERRAM




☐ TAKFOTSLÅDA
MED LODRÄTT KAP



☐ RAK TASS
MED LODRÄT UNDERRAM




☐ TAKFOTSLÅDA
MED VINKELRÄTT KAP




☐ RAK TASS
MED VINKELRÄT UNDERRAM


TASSLÖSNING




☐




☐




☐



☐



☐




☐

"a" mått i mm:

"b" mått i mm:

TAKSTOLSTYP 1

FACKVERK – ÖPPEN TAKFOT



Ange följande mått

S: _____ mm SPÄNNVIDD (Utsida upplag)

U1: _____ mm BREDD PÅ BÄRANDE UPPLAG

T1 _____ mm TAKFOTSUTSTICK

Det behövs bara 2 av 3 nedanstående mått. Det tredje är resultatet av de andra två.

V1: _____ ° TAKLUTNING

H: _____ mm NOCKHÖJD

TH1: _____ mm TAKFOTSHÖJD

Om takstolen inte är symmetrisk fyll i de avvikande måtten nedan *

U2: _____ mm BREDD PÅ BÄRANDE UPPLAG *


T2: _____ mm TAKFOTSUTSTICK *

TH2: _____ mm TAKFOTSHÖJD *

V2: _____ ° TAKLUTNING *

TAKSTOLSTYP 2

FACKVERK – RAK TAKFOT



Ange följande mått

S: _____ mm SPÄNNVIDD (Utsida upplag)

U1: _____ mm BREDD PÅ BÄRANDE UPPLAG

T1 _____ mm TAKFOTSUTSTICK

Det behövs bara 2 av 3 nedanstående mått. Det tredje är resultatet av de andra två.

V1: _____ ° TAKLUTNING

H: _____ mm NOCKHÖJD

TH1: _____ mm TAKFOTSHÖJD

Om takstolen inte är symmetrisk fyll i de avvikande måtten nedan *

U2: _____ mm BREDD PÅ BÄRANDE UPPLAG *


T2: _____ mm TAKFOTSUTSTICK *

TH2: _____ mm TAKFOTSHÖJD *

V2: _____ ° TAKLUTNING *

TAKSTOLSTYP 3

RAMVERK – ÖPPEN TAKFOT



Ange följande mått

S: _____ mm SPÄNNVIDD (Utsida upplag)

U1: _____ mm BREDD PÅ BÄRANDE UPPLAG U2 *: _____ U3: _____

T1: _____ mm TAKFOTSUTSTICK T2 *: _____

M: _____ Mm C/C MITTUPPLAG

Det behövs bara 2 av 3 nedanstående mått. Det tredje är resultatet av de andra två.

V1: _____ ° TAKLUTNING V2 *: _____

H: _____ mm NOCKHÖJD

TH1: _____ mm TAKFOTSHÖJD TH2 *: _____

Rumsmått ange RB och RH eller V.

RB: _____ mm RUMSBREDD


RH: _____ mm RUMSHÖJD

V: _____ mm STÖDBENSHÖJD

* Om takstolen inte är symmetrisk, fyll i de avvikande måtten.

TAKSTOLSTYP 4

RAMVERK – RAK TAKFOT



Ange följande mått

S: _____ mm SPÄNNVIDD (Utsida upplag)

U1: _____ mm BREDD PÅ BÄRANDE UPPLAG U2 *: _____ U3: _____

T1: _____ mm TAKFOTSUTSTICK T2 *: _____

M: _____ Mm C/C MITTUPPLAG

Det behövs bara 2 av 3 nedanstående mått. Det tredje är resultatet av de andra två.

V1: _____ ° TAKLUTNING V2 *: _____

H: _____ mm NOCKHÖJD

TH1: _____ mm TAKFOTSHÖJD TH2 *: _____

Rumsmått ange RB och RH eller V.

RB: _____ mm RUMSBREDD


RH: _____ mm RUMSHÖJD

V: _____ mm STÖDBENSHÖJD

* Om takstolen inte är symmetrisk, fyll i de avvikande måtten.

TAKSTOLSTYP 5

SAXTAKSTOL – ÖPPEN TAKFOT



Ange följande mått

S: _____ mm SPÄNNVIDD (Utsida upplag)

U1: _____ mm BREDD PÅ BÄRANDE UPPLAG U2 *: _____ U3: _____

T1: _____ mm TAKFOTSUTSTICK T2 *: _____

Det behövs bara 2 av 3 nedanstående mått. Det tredje är resultatet av de andra två.

V1: _____ ° TAKLUTNING V2 *: _____


IV1: _____ ° INVÄNDIG TAKLUTNING IV2 *: _____

H: _____ mm NOCKHÖJD

TH1: _____ mm TAKFOTSHÖJD TH2 *: _____

TAKSTOLSTYP 6

SAXTAKSTOL – RAK TAKFOT



Ange följande mått

S: _____ mm SPÄNNVIDD (Utsida upplag)

U1: _____ mm BREDD PÅ BÄRANDE UPPLAG U2 *: _____ U3: _____

T1: _____ mm TAKFOTSUTSTICK T2 *: _____

Det behövs bara 2 av 3 nedanstående mått. Det tredje är resultatet av de andra två.

V1: _____ ° TAKLUTNING V2 *: _____


IV1: _____ ° INVÄNDIG TAKLUTNING IV2 *: _____

H: _____ mm NOCKHÖJD

TH1: _____ mm TAKFOTSHÖJD TH2 *: _____

TAKSTOLSTYP 7

RYGGÅS – ÖPPEN TAKFOT



Ange följande mått

S: _____ mm SPÄNNVIDD (Utsida upplag)

U1: _____ mm BREDD PÅ BÄRANDE UPPLAG

U2 *:

U3: _____

T1: _____ mm TAKFOTSUTSTICK

T2 *:

Det behövs bara 2 av 3 nedanstående mått. Det tredje är resultatet av de andra två.

V1: _____ ° TAKLUTNING

V2 *:

H: _____ mm NOCKHÖJD

TH1: _____ mm TAKFOTSHÖJD

TH2 *:

Takåsens höjd, ange D1 och D2 eller bara D3

D1: _____ mm VIRKESHÖJD (ex 220)


D2: _____ mm VIRKESHÖJD (ex 170)

D3: _____ mm TOTALHÖJD

* Om takstolen inte är symmetrisk, fyll i de avvikande måtten.

TAKSTOLSTYP 8

PULPETT – ÖPPEN TAKFOT



Ange följande mått

S: _____ mm SPÄNNVIDD (Utsida upplag)

U1: _____ mm BREDD PÅ BÄRANDE UPPLAG

U2 *: _____

T1: _____ mm TAKFOTSUTSTICK

T2 *: _____

V1: _____ ° TAKLUTNING

H: _____ mm NOCKHÖJD


TH1: _____ mm TAKFOTSHÖJD

TH2: _____ mm TAKSTOLSHÖJD

* Om takstolen inte är symmetrisk, fyll i de avvikande måtten.

TAKSTOLSTYP 9

PULPETT – RAK TAKFOT



Ange följande mått

S: _____ mm SPÄNNVIDD (Utsida upplag)

U1: _____ mm BREDD PÅ BÄRANDE UPPLAG

U2 *: _____

T1: _____ mm TAKFOTSUTSTICK

T2 *: _____

V1: _____ ° TAKLUTNING

H: _____ mm NOCKHÖJD

TH1: _____ mm TAKFOTSHÖJD

TH2: _____ mm TAKSTOLSHÖJD

* Om takstolen inte är symmetrisk, fyll i de avvikande måtten.